



CENÍK KLIMATIZACÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ 2025



Chladíme vzduch,
ne vztahy.

Budujeme důvěru,
ne jen obchody.

CENÍK KLIMATIZACÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ 2025

Obsah

	Rabat	strana
	RAC splitové jednotky	4
	Multi split	7
	CAC split	11
	Kondenzační jednotky pro VZT	16
	Therma V	18
	ERV rekuperační jednotky	21
	Fancoil, Chiller	22
	Multi V	24
	Příslušenství LG	29
	RAC splitové jednotky, mobilní jednotka	33
	Multi split	34
	LC split	35
	SORTIMENT PŘÍSLUŠENSTVÍ KE KLIMATIZACÍM	
	Bending kit	37
	Tvarovky pro Cu potrubí	37
	Topné kabely, termostaty, 3cestné ventily,	39
	Evidenční kniha chladicího zařízení	39
	Plastové příslušenství	39
	Čerpadla a konzole	44
	Kaučuková izolace K-FLEX	47

LG – splitové jednotky RAC

DualCool PRO – bez Wifi	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
W09TE	2,5 / 2,6	20 120
W09TE.NEU		7 040
W09TE.UEU		13 080
W12TE	3,3 / 3,4	20 820
W12TE.NEU		7 310
W12TE.UEU		13 510
W18TI	5,1 / 5,1	34 710
W18TI.NEU		12 180
W18TI.UEU		22 530
W24TI	7,0 / 7,0	42 430
W24TI.NEU		14 850
W24TI.UEU		27 580



DualCool STANDARD – včetně Wifi	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
S09EC	2,5 / 2,8	27 660
S09EC.NSJS		8 900
S09EC.UA3S		18 760
S12EC	3,5 / 3,7	28 760
S12EC.NSJS		9 130
S12EC.UA3S		19 630
S18EC	5,0 / 5,4	44 340
S18EC.NSKS		11 860
S18EC.UL2S		32 480
S24EC	6,6 / 7,0	52 510
S24EC.NSKS		12 670
S24EC.U24S		39 840

NOVINKA



DualCool STANDARD PLUS	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
PC09SC	2,5 / 2,8	31 920
PC09SC.NSJT		11 100
PC09SC.UA3T		20 820
PC12SC	3,5 / 3,7	33 200
PC12SC.NSJT		11 510
PC12SC.UA3T		21 690
PC18SC	5,0 / 5,4	48 860
PC18SC.NSKT		13 770
PC18SC.UL2T		35 090
PC24SC	6,6 / 7,0	57 830
PC24SC.NSKT		14 270
PC24SC.U24T		43 560



LG – splitové jednotky RAC

DELUXE – UVnano	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
DC09RK	2,5 / 3,2	42 740
DC09RK.NSJ		13 860
DC09RK.UL2		28 880
DC12RK	3,5 / 4,0	45 730
DC12RK.NSJ		14 210
DC12RK.UL2		31 520
DC18RK	5,0 / 5,8	56 340
DC18RK.NSJ		17 890
DC18RK.UL2		38 450
DC24RK	6,6 / 7,5	66 750
DC24RK.NSK		19 950
DC24RK.U24		46 800



Dualcool AI AIR DELUXE	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
H09S1DA	2,5 / 3,2	45 500
H09S1DA.NS1		14 990
H09S1DA.U12		30 510
H12S1DA	3,5 / 4,0	48 540
H12S1DA.NS1		15 280
H12S1DA.U12		33 260
H18S1DA	5,0 / 5,8	58 170
H18S1DA.NS1		17 600
H18S1DA.U18		40 570
H24S1DA	6,6 / 7,5	70 000
H24S1DA.NS1		20 500
H24S1DA.U24		49 500

NOVINKA



Dualcool AI AIR PREMIUM	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
H09S1PA	2,5 / 3,2	50 000
H09S1PA.NS1		18 040
H09S1PA.U18		31 960
H12S1PA	3,5 / 4,0	55 800
H12S1PA.NS1		20 940
H12S1PA.U18		34 860

NOVINKA



LG – splitové jednotky RAC

ARTCOOL – Zrcadlo, UVnano	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
AC09BK	2,5 / 3,3	42 600
AC09BK.NSJ		15 570
AC09BK.UA3		27 030
AC12BK	3,5 / 4,0	47 490
AC12BK.NSJ		18 090
AC12BK.UA3		29 400
AC18BK	5,0 / 5,8	56 810
AC18BK.NSK		22 530
AC18BK.UL2		34 280
AC24BK	6,6 / 7,5	67 420
AC24BK.NSK		25 920
AC24BK.U24		41 500




Dualcool AI AIR - Mirror	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
AA09SP	2,5 / 3,2	43 620
AA09SP.NS1		16 010
AA09SP.U18		27 610
AA12SP	3,5 / 4,0	48 840
AA12SP.NS1		18 620
AA12SP.U18		30 220
AA18SP	5,0 / 5,8	58 260
AA18SP.NS1		23 110
AA18SP.U18		35 150



ARTCOOL GALLERY SPECIAL	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
A09GA1	2,5 / 3,3	51 120
A09GA1.NSE		19 950
A09GA1.U18		31 170
A12GA1	3,5 / 4,0	54 570
A12GA1.NSE		20 500
A12GA1.U18		34 070



ARTCOOL GALLERY PREMIUM	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
A09GA2	2,5 / 3,3	70 870
A09GA2.NSE		39 640
A09GA2.U18		31 230
A12GA2	3,5 / 4,0	74 790
A12GA2.NSE		40 660
A12GA2.U18		34 130



LG – multisplitové jednotky

Venkovní jednotky MULTI F R32 (1fázové)

Model	Výkon (ch/t) kW	Max. délka potrubí (m)	Max. kombinace vnitřních jed. (kBtu/h)	Cena bez DPH (Kč)
MU2R15.U13	4,1/4,7	30	21	47 560
MU2R17.U13	4,7/5,3	30	24	51 120
MU3R19.U23	5,3/6,3	50	30	53 530
MU3R21.U23	6,2/7,0	50	33	59 800
MU4R25.U22	7,0/8,1	70	39	67 390
MU4R27.U42	7,9/9,1	70	41	72 120
MU5R30.U42	8,8/10,1	75	48	78 670
MU5R40.U42	11,2/12,5	85	72	122 260



Venkovní jednotky MULTI FDX R410 (1fázové)

FM40AH.U34	12,3/13,5	125	72	123 020
FM48AH.U34	14,1/16,0	135	78	142 530
FM56AH.U34	15,5/17,4	145	84	156 680



Venkovní jednotky MULTI FDX R410 (3fázové)

FM41AH.U34	12,3/13,5	125	72	138 240
FM49AH.U34	14,1/16,0	135	78	159 290
FM57AH.U34	15,5/17,4	145	84	166 430

Distribuční boxy pro Multi FDX jednotky

Model	Počet vnitřních jednotek	Cena bez DPH (Kč)
PMBD3620	2	9 300
PMBD3630	3	11 480
PMBD3640	4	15 080



Cu rozbočovače pro distribuční boxy

Model	Použití	Cena bez DPH (Kč)
PMBL5620	pro 2 distributory	4 950
PMBL1203FO	pro 3 distributory	7 100



LG – multisplitové jednotky

Vnitřní jednotky DualCool Standard včetně Wifi

Výkon (ch/t) kW

Cena bez DPH (Kč)

MS07ET.NSA	2,1/2,3	8 760
S09EC.NSJS	2,5/3,3	8 900
S12EC.NSJS	3,5/4,0	9 130
S18EC.NSKS	5,0/5,8	11 860
S24EC.NSKS	6,6/7,5	12 670

NOVINKA



Vnitřní jednotky DualCool Standard Plus

Výkon (ch/t) kW

Cena bez DPH (Kč)

PM05SK.NSA	1,5/1,6	9 770
PM07SK.NSA	2,1/2,3	10 350
PC09SC.NSJT	2,5/3,3	11 100
PC12SC.NSJT	3,5/4,0	11 510
PM15SK.NSJ	4,2/5,4	12 530
PC18SC.NSKT	5,0/5,8	13 770
PC24SC.NSKT	6,6/7,5	14 270



Vnitřní jednotky Standard Plus S

Výkon (ch/t) kW

Cena bez DPH (Kč)

MJ05PC.NSJ	1,5/1,6	9 890
MJ07PC.NSJ	2,1/2,4	10 260
MJ09PC.NSJ	2,6/3,2	10 990
MJ12PC.NSJ	3,5/4,0	11 420
MJ15PC.NSJ	4,2/5,4	12 320
MJ18PC.NSK	5,3/6,3	13 020
MJ24PC.NSK	7,0/7,5	14 120



Vnitřní jednotky Deluxe – UVnano

Výkon (ch/t) kW

Cena bez DPH (Kč)

DM07RK.NSJ	2,1/2,3	13 540
DC09RK.NSJ	2,5/3,2	13 860
DC12RK.NSJ	3,5/4,0	14 210
DC18RK.NSK	5,0/5,8	17 890
DC24RK.NSK	6,6/7,5	19 950



Vnitřní jednotky DualCool AI AIR Deluxe

Výkon (ch/t) kW

Cena bez DPH (Kč)

DM07S0DA.NS0	2,1/2,3	13 540
H09S1DA.NS1	2,5/3,2	14 990
H12S1DA.NS1	3,5/4,0	15 280
H18S1DA.NS1	5,0/5,8	17 600
H24S1DA.NS1	6,6/7,5	20 500

NOVINKA



LG – multisplitové jednotky

VNITŘNÍ JEDNOTKY Dualcool AI AIR PREMIUM

Výkon (ch/t) kW

Cena bez DPH (Kč)

H09S1PA.NS1	2,5/3,2	18 040
H12S1PA.NS1	3,5/4,0	20 940

NOVINKA



Vnitřní jednotky Artcool – zrcadlo, UVnano

Výkon (ch/t) kW

Cena bez DPH (Kč)

AM07BK.NSJ	2,1/2,3	15 140
AC09BK.NSJ	2,5/3,2	15 570
AC12BK.NSJ	3,5/4,0	18 090
AC18BK.NSK	5,0/5,8	22 530
AC24BK.NSK	6,6/7,5	25 920



UVnano™



Vnitřní jednotky Artcool AI AIR – Mirror

Výkon (ch/t) kW

Cena bez DPH (Kč)

AA09SP.NS1	2,5/3,2	16 010
AA12SP.NS1	3,5/4,0	18 620
AA18SP.NS1	5,0/5,8	23 110

NOVINKA



Vnitřní jednotky Artcool Gallery

Výkon (ch/t) kW

Cena bez DPH (Kč)

MA09R.NF1	2,6/2,9	19 200
MA12R.NF1	3,5/3,9	20 500



Vnitřní jednotky Artcool Gallery Special

Výkon (ch/t) kW

Cena bez DPH (Kč)

A09GA1.NSE	2,5/3,5	19 950
A12GA1.NSE	3,5/4,0	20 500



Vnitřní jednotky Artcool Gallery Premium

Výkon (ch/t) kW

Cena bez DPH (Kč)

A09GA2.NSE	2,5/3,5	39 640
A12GA2.NSE	3,5/4,0	40 660

Vnitřní jednotky Kazetové Icestné

Výkon (ch/t) kW

Cena bez DPH (Kč)

MT09R.NU1	2,6/2,9	18 040
PT-UAHW0 / PT-UAHG0 / PT-UPHG0, cena viz. příslušenství		
MT11R.NU1	3,5/3,9	20 070
PT-UAHW0 / PT-UAHG0 / PT-UPHG0, cena viz. příslušenství		

Cena včetně drátového ovladače



Vnitřní jednotky Kazetové 4cestné

Výkon (ch/t) kW

Cena bez DPH (Kč)

MT06R.NR0	1,5/1,6	17 690
PT-QAGW0 cena viz. příslušenství		
MT08R.NR0	2,1/2,3	18 760
PT-QAGW0 cena viz. příslušenství		

Cena včetně drátového ovladače



LG – multisplitové jednotky

Vnitřní jednotky Kazetové 4cestné	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
CT09F.NR0	2,6/2,9	19 430
PT-QAGW0 cena viz. příslušenství		
CT12F.NR0	3,5/3,9	21 020
PT-QAGW0 cena viz. příslušenství		
CT18F.NQ0	5,3/5,8	22 010
PT-QAGW0 cena viz. příslušenství		
CT24F.NB0	6,7/7,5	25 170
PT-AAGW0 / PT-AFGW0 / PT-AEGW0, cena viz. příslušenství		



Vnitřní jednotky Kanálové nízkotlaké	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
CL09F.N50	2,5/3,2	22 180
CL12F.N50	3,4/4,0	24 130
CL18F.N60	5,0/5,8	27 170
CL24F.N30	6,8/7,5	28 620



Vnitřní jednotky Kanálové středotlaké	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
CM18F.NA0	5,3/5,8	26 420
CM24F.NA0	7,0/7,7	26 880



Parapetní jednotky	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
UQ09F.NA0*	2,6/3,1	21 860
UQ12F.NA0*	3,5/4,0	23 490
UQ18F.NA0*	5,0/4,9	27 080



* Použití parapetních jednotek UQ je oficiálně povoleno pouze s jednotkami MU2R15-MU4R25.

Příslušenství

Příslušenství pro kazetové a kanálové jednotky Multi		Cena bez DPH (Kč)
PREMTB001	Kabelový ovladač Standard Bílý	2 840
PREMTBB01	Kabelový ovladač Standard Černý	3 590
PREMTB101	Kabelový ovladač Standard Bílý s ČJ	5 850
PREMTBB11	Kabelový ovladač Standard Černý s ČJ	7 390
PWLSSB21H	Infra ovladač	2 660
PWLRVN000	Infra přijímač signálu pro kanálové jednotky	3 940
PT-QAGW0	Čelní designový panel (620x620mm), RAL 9003	5 590
PT-AAGW0	Čelní panel s dvojitou lamelou (950x950mm), RAL 9003	6 430
PT-AFGW0	Čelní panel Premium s dvojitou lamelou (950x950mm), RAL 9003	7 130
PT-AEGW0	Čelní panel Elevation s dvojitou lamelou (950x950mm), RAL 9003	16 990
PT-UAHW0	Čelní panel pro 1 cestné kazety bez lesku (1100x500), RAL 9003	4 930
PT-UAHG0	Čelní panel pro 1 cestné kazety lesklý (1160x500), RAL 9003	6 320
PT-UPHG0	Čelní panel pro 1 cestné kazety lesklý (1160x500), RAL 9003	4 930

LG - komerční jednotky CAC

NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY Standard Plus S	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
MJ09PC	2,5 / 3,2	49 500
MJ09PC.NSJ		10 990
UUA1.ULO		38 510
MJ12PC	3,5 / 4,0	49 930
MJ12PC.NSJ		11 420
UUA1.ULO		38 510
MJ18PC	5,0 / 5,8	57 300
MJ18PC.NSK		13 020
UUB1.U20		44 280
MJ24PC	6,8 / 6,9	68 260
MJ24PC.NSK		14 120
UUC1.U40		54 140



NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
US30F	7,8/8,4	85 310
US30F.NR0		31 170
UUC1.U40	1fázová	54 140
US36F	9,5/10,8	132 300
US36F.NR0		33 640
UUD1.U30	1fázová	98 660
US36F	9,5/10,8	136 470
US36F.NR0		33 640
UUD3.U30	3fázová	102 830



LG - komerční jednotky CAC

Kazetové a kanálové jednotky jsou nově dodávány bez ovladačů a je nutno je specifikovat jako samostatnou položku. Čelní panel kazetových jednotek je nutno specifikovat dle ceníku příslušenství.

Kazetové jednotky

Model (1f.)	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)	Model (3f.)	Cena bez DPH (Kč)
CT09F	2,5/3,2			
CT09F.NR0		19 430		
UUA1.ULO		38 510		
PT-QAGWO cena viz příslušenství				
CT12F	3,4/4,1			
CT12F.NR0		21 020		
UUA1.ULO		38 510		
PT-QAGWO cena viz. příslušenství				



LG - komerční jednotky CAC

Kazetové a kanálové jednotky jsou nově dodávány bez ovladačů a je nutno je specifikovat jako samostatnou položku. Čelní panel kazetových jednotek je nutno specifikovat dle ceníku příslušenství.

Model (1f.)	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)	Model (3f.)	Cena bez DPH (Kč)
CT18F	5,0/5,7			
CT18F.NQ0		22 010		
UUB1.U20		44 280		
PT-QAGW0 cena viz. příslušenství				
CT24F	6,8/7,5			
CT24F.NB0		25 170		
UUC1.U40		54 140		
PT-AAGW0 / PT-AFGW0 / PT-AEGW0, cena viz. příslušenství				
UT30F	8,0/8,9			
UT30F.NB0		29 110		
UUC1.U40		54 140		
PT-AAGW0 / PT-AFGW0 / PT-AEGW0, cena viz. příslušenství				
UT36F	9,5/10,8		UT36F	
UT36F.NA0		34 450	UT36F.NA0	34 450
UUD1.U30		98 660	UUD3.U30	102 830
PT-AAGW0 / PT-AFGW0 / PT-AEGW0, cena viz. příslušenství				
UT42F	12,5/14,0		UT42F	
UT42F.NA0		37 610	UT42F.NA0	37 610
UUD1.U30		98 660	UUD3.U30	102 830
PT-AAGW0 / PT-AFGW0 / PT-AEGW0, cena viz. příslušenství				
UT48F	13,9/15,4		UT48F	
UT48F.NA0		39 640	UT48F.NA0	39 640
UUD1.U30		98 660	UUD3.U30	102 830
PT-AAGW0 / PT-AFGW0 / PT-AEGW0, cena viz. příslušenství				
UT60F	14,6/16,9		UT60F	
UT60F.NA0		47 300	UT60F.NA0	47 300
UUD1.U30		98 660	UUD3.U30	102 830
PT-AAGW0 / PT-AFGW0 / PT-AEGW0, cena viz. příslušenství				



Kazetové jednotky kruhové

Model (1f.)	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)	Model (3f.)	Cena bez DPH (Kč)
UT36F	11,0/12,2		UT36F	
UT36F.NY0		40 450	UT36F.NY0	40 450
UUD1.U30		98 660	UUD3.U30	102 830
UT48F	13,4/15,5		UT48F	
UT48F.NY0		47 330	UT48F.NY0	47 330
UUD1.U30		98 660	UUD3.U30	102 830



Příslušenství

Příslušenství pro kazetové jednotky		Cena bez DPH (Kč)
PREMTB001	Kabelový ovladač Standard Bílý	2 840
PREMTBB01	Kabelový ovladač Standard Černý	3 590
PREMTB101	Kabelový ovladač Standard Bílý s ČJ	5 850
PREMTBB11	Kabelový ovladač Standard Černý s ČJ	7 390
PWLSSB21H	Infra ovladač	2 660
PT-QAGWO	Čelní designový panel (620x620mm), RAL 9003	5 590
PT-AAGWO	Čelní panel s dvojitou lamelou (950x950mm), RAL 9003	6 430
PT-AFGWO	Čelní panel Premium s dvojitou lamelou (950x950mm), RAL 9003	7 130
PT-AEGWO	Čelní panel Elevation s dvojitou lamelou (950x950mm), RAL 9003	16 990

LG - komerční jednotky CAC

POZOR ZMĚNA!

Kanálové jednotky jsou nově dodávány bez ovladačů a je nutno je specifikovat jako samostatnou položku.

Kanálové jednotky středotlaké

Model (1f.)	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)	Model (3f.)	Cena bez DPH (Kč)
CM18F	5,0/5,8			
CM18F.NAO		26 420		
UUB1.U20		44 280		
CM24F	6,8/7,5			
CM24F.NAO		26 880		
UUC1.U40		54 140		
UM30F	7,8/9,0			
UM30F.NAO		31 610		
UUC1.U40		54 140		
UM36F	9,5/10,8		UM36F	
UM36F.N21		35 290	UM36F.N21	35 290
UUD1.U30		98 660	UUD3.U30	102 830
UM42F	12,0/13,5		UM42F	
UM42F.N21		42 480	UM42F.N21	42 480
UUD1.U30		98 660	UUD3.U30	102 830
UM48F	13,4/15,5		UM48F	
UM48F.N31		44 540	UM48F.N31	44 540
UUD1.U30		98 660	UUD3.U30	102 830
UM60F	14,6/16,8		UM60F	
UM60F.N31		46 950	UM60F.N31	46 950
UUD1.U30		98 660	UUD3.U30	102 830



LG - komerční jednotky CAC

POZOR ZMĚNA!

Kanálové jednotky jsou nově dodávány bez ovladačů a je nutno je specifikovat jako samostatnou položku.

Kanálové jednotky nízkotlaké

Model (1f.)	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)	Model (3f.)	Cena bez DPH (Kč)
CL09F	2,5/3,2			
CL09F.N50		22 180		
UUA1.ULO		38 510		
CL12F	3,4/4,0			
CL12F.N50		24 130		
UUA1.ULO		38 510		
CL18F	5,0/5,8			
CL18F.N60		27 170		
UUB1.U20		44 280		
CL24F	6,8/7,5			
CL24F.N30		28 620		
UUC1.U40		54 140		



Kanálové jednotky vysokotlaké R410

Model (1f.)	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)	Model (3f.)	Cena bez DPH (Kč)
	19,0/22,4		UB70	266 530
			UB70.N95	107 210
			UU70W.U34	159 320
	23,0/27,0		UB85	313 430
			UB85.N95	118 290
			UU85W.U74	195 140



Příslušenství

Příslušenství pro kanálové jednotky			Cena bez DPH (Kč)
PREMTB001	Kabelový ovladač Standard Bílý		2 840
PREMTBB01	Kabelový ovladač Standard Černý		3 590
PREMTB101	Kabelový ovladač Standard Bílý s ČJ		5 850
PREMTBB11	Kabelový ovladač Standard Černý s ČJ		7 390
PWLSSB21H	Infra ovladač (pouze ve spojení s infra přijímačem PWLRVN000)		2 660
PWLRVN000	Infra přijímač signálu pro kanálové jednotky		3 940



LG - komerční jednotky CAC

POZOR ZMĚNA!

Kanálové jednotky jsou nově dodávány bez ovladačů
a je nutno je specifikovat jako samostatnou položku.

Podstropní jednotky

Model (1f.)	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)	Model (3f.)	Cena bez DPH (Kč)
UV18F	5,0/5,8	71 970		
UV18F.N10		27 690		
UUB1.U20		44 280		
UV24F	6,7/7,5	82 910		
UV24F.N10		28 770		
UUC1.U40		54 140		
UV30F	7,7/8,6	84 790		
UV30F.N10		30 650		
UUC1.U40		54 140		
UV36F	9,5/10,8	135 980	UV36F	140 150
UV36F.N20		37 320	UV36F.N20	37 320
UUD1.U30		98 660	UUD3.U30	102 830
UV42F	12,1/13,5	137 780	UV42F	141 950
UV42F.N20		39 120	UV42F.N20	39 120
UUD1.U30		98 660	UUD3.U30	102 830
UV48F	13,4/15,5	139 230	UV48F	143 400
UV48F.N20		40 570	UV48F.N20	40 570
UUD1.U30		98 660	UUD3.U30	102 830
UV60F	14,4/16,8	149 900	UV60F	154 070
UV60F.N20		51 240	UV60F.N20	51 240
UUD1.U30		98 660	UUD3.U30	102 830



Parapetní jednotky

Model (1f.)	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)	Model (3f.)	Cena bez DPH (Kč)
UQ09F	2,6/3,1	60 370		
UQ09F.NAO		21 860		
UUA1.ULO		38 510		
UQ12F	3,5/4,0	62 000		
UQ12F.NAO		23 490		
UUA1.ULO		38 510		
UQ18F	5,0/4,9	71 360		
UQ18F.NAO		27 080		
UUB1.U20		44 280		



Kondenzační jednotky pro VZT

Zdroje chladu pro VZT jednotky R32 (cca 2,5 - 16kW)

Model	Napájení	Max. délka potrubí (m)	Cena bez DPH (Kč)
UUA1.ULO	1f.	30	38 510
UUB1.U20	1f.	30	44 280
UUC1.U40	1f.	50	54 140
UUD1.U30	1f.	85	98 660
UUD3.U30	3f.	85	102 830



Zdroje chladu pro VZT jednotky R410

Model	Výkon (ch/t) kW	Napájení	Max. délka potrubí (m)	Cena bez DPH (Kč)
UU70W.U34	19,0/22,4	3f.	75	159 320
UU85W.U74	23,0/27,0	3f.	75	195 140



Komunikační modul pro kondenzační jednotky LG, série UU-- (5 - 23 kW)

Model	Popis	Cena bez DPH (Kč)
PAHCMR000	VZT řídicí box pro řízení teploty zpětného vzduchu	17 980
PAHCMC000	VZT řídicí box pro řízení teploty zpětného vzduchu (pro zabudování do rozvaděče)	12 610
PAHCMS000	VZT řídicí box pro řízení teploty přívodního vzduchu	28 790
PAHCM000	VZT řídicí box pro řízení teploty přívodního vzduchu (pro zabudování do rozvaděče)	4 780
PAHCNM000	VZT control kit	6 290



VZT



Kondenzační jednotky pro VZT

Komunikační modul pro kondenzační jednotky LG, série UU-- (2,5–23 kW)

Modul	Popis	Cena bez DPH (Kč)	
KM11327 UU	Komunikační box pro jednotky "UU--", chl. Výkon 2,5-23kW, Modbus	24 688	
MOV-UU	Modul omezení výkonu (požadovaný vypařovací tlak synchronně s požadavkem na výkon)	3 594	

Příslušenství pro KM moduly

DR-15-12-S	Zdroj 12V set pro moduly KM113--OU, vodiče, svorky, pro moduly KM113.03OU/KM113.05OU	1 594
DR15-12	Zdroj 12V pro moduly KM113.07UU / KM113.27UU / KM113.21MV1 / KM113.11MV1	1 281
DR30-24	Zdroj 24V pro moduly KM113.22MV2 / KM113.12MV2	1 781
TD-B3	Senzor teploty chladiva - "modrý", délka 3m (vstup, kapalina, menší průměr)	1 063
TD-R3	Senzor teploty chladiva - "červený", délka 3m (výstup, plyn, větší průměr)	1 063
TD-B6	Senzor teploty chladiva - "modrý", délka 6m (vstup, kapalina, menší průměr)	1 375
TD-R6	Senzor teploty chladiva - "červený", délka 6m (výstup, plyn, větší průměr)	1 375

Zdroje chladu pro VZT jednotky Multi V viz str. 24 a 25.

Elektronické expanzní ventily pro jednotky Multi V typ PRLK viz str. 32.

LG - tepelná čerpadla Therma V

Topný výkon tepelných čerpadel níže uvedený je při nominálních podmínkách A2/W35.
(A=teplota venkovního vzduchu, W=teplota výstupní vody)

Therma V MONOBLOK R290

Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Topný výkon (kW)	Napájení (fáze)	El. ohřev (kW/V)	Max. výstup vody (°C)	Cena bez DPH (Kč)
PHCS0			1f./3f.	volitelné při.		20 730
HN1616HC.NK0			1f.			67 050
	HM071HF.UB40	7	1f.	3+3 / 230		201 840
	HM091HF.UB40	9				224 200
HN1639HC.NK0			3f.		75	68 210
	HM073HF.UB40	7				210 250
	HM093HF.UB40	9				233 530
	HM123HF.UB60	12	3f.	3+3+3 / 400		240 550
	HM143HF.UB60	14				245 630
	HM163HF.UB60	16				250 410



Therma V MONOBLOK s integrovanou nádrží 200 l R290

Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Topný výkon (kW)	Napájení (fáze)	El. ohřev (kW/V)	Max. výstup vody (°C)	Cena bez DPH (Kč)
HN1616HY.NK0			1f.			194 650
	HM071HF.UB40	7	1f.	3+3 / 230		201 840
	HM091HF.UB40	9				224 200
HN1639HY.NK0			3f.		75	197 260
	HM073HF.UB40	7				210 250
	HM093HF.UB40	9				233 530
	HM123HF.UB60	12	3f.	3+3+3 / 400		240 550
	HM143HF.UB60	14				245 630
	HM163HF.UB60	16				250 410



Splitové jednotky Therma V R32

Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Topný výkon (kW)	Napájení (fáze)	El. ohřev (kW/V)	Max. výstup vody (°C)	Cena bez DPH (Kč)
HN0613M.NK5						123 480
	HU041MR.U20	4	1f.	3 / 230	55	44 080
	HU061MR.U20	6				48 630



Splitové jednotky Therma V R32

Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Topný výkon (kW)	Napájení (fáze)	El. ohřev (kW/V)	Max. výstup vody (°C)	Cena bez DPH (Kč)
HN091MR.NK5						127 130
	HU051MR.U44	5	1f.	3+3 / 230	65	69 970
	HU071MR.U44	7				77 630
	HU091MR.U44	9				91 090



LG - tepelná čerpadla Therma V

Topný výkon tepelných čerpadel níže uvedený je při nominálních podmínkách A2/W35.
(A=teplota venkovního vzduchu, W=teplota výstupní vody)

Splitové jednotky Therma V s integrovanou nádrží 200 l R32

Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Topný výkon (kW)	Napájení (fáze)	El. ohřev (kW/V)	Max. výstup vody (°C)	Cena bez DPH (Kč)
HN0613T.NK0			1.f	3 / 230	55	203 490
	HU041MR.U20	4				44 080
	HU061MR.U20	6				48 630



Splitové jednotky Therma V s integrovanou nádrží 200 l R32

Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Topný výkon (kW)	Napájení (fáze)	El. ohřev (kW/V)	Max. výstup vody (°C)	Cena bez DPH (Kč)
HN0913T.NK0						227 820
	HU051MR.U44	5	1f.	3 / 230	65	69 970
	HU071MR.U44	7				77 630
	HU091MR.U44	9				91 090



Therma V MONOBLOK S2 R32

Model	Topný výkon (kW)	Napájení (fáze)	El. ohřev (kW/V)	Max. výstup vody (°C)	Cena bez DPH (Kč)
HM051MRS.UA40	5				191 220
HM071MRS.UA40	7				196 650
HM091MRS.UA40	9	1f.	Záložní ohřívač 3 kW a 6 kW jako volitelné příslušenství viz strana Příslušenství	65	208 070
HM121MRS.UB40	12				233 590
HM141MRS.UB40	14				235 710
HM161MRS.UB40	16				239 510
HM123MRS.UB40	12				242 320
HM143MRS.UB40	14	3f.			246 470
HM163MRS.UB40	16				251 280



Tepelné čerpadlo pro ohřev TUV

Vnitřní jednotka	Chladivo	Objem (l)	Napájení (fáze)	El. ohřev (kW/V)	Max. výstup vody (°C)	Cena bez DPH (Kč)
WH20SR.FA	R134a	200	1f.	2 + 2	60	81 310
WH27SR.FA	R134a	270				85 080
WH10ESF0.HA	R290	100		52 660		
WH15ESF0.HA	R290	150		62 520		
WH20ESF0.HA	R290	200		72 380		
POZNÁMKA: v případě napojení na VZT potrubí nutné objednat 2 ks příslušenství viz níže						
PHDCLA0	Napojení jednotek WH na VZT potrubí					1 240



Příslušenství pro jednotky Therma V

Model	Popis	Cena bez DPH (Kč)
PHRSTAO	Teplotní čidlo pro TUV	1 300
PQRSTAO	Vzduchové čidlo teploty	1 210
PRSTAT5K10	Teplotní čidlo - směšovaný okruh, bivalence	1 970
PHATSO	Externí čidlo venkovní teploty R290	1 010
PWFMD200	Wi-Fi modem	4 230
PWYREW000	Prodlužovací kabel pro WiFi modem, délka 10m	2 630
PWFMD200	Cloud Gateway pro R290	8 410
Roční poplatek	Cloud Gateway roční poplatek pro R290	870
PREMTW101	Podružný ovladač	8 410
PP485A00T	PI485 komunikační karta	2 320
PHLTA	TUV sada pro 1f. Hydro boxy Therma V Splity	7 540
PHLTC	TUV sada pro 3f. Hydro boxy Therma V Splity	7 880
PHLTB	TUV sada Therma V Monoblok	10 400
PHLLA	TUV sada pro solární ohřev	5 240
PENKTH000	Rozhraní pro měření spotřeby	1 500
PDRYCB000	Dry Contact jednoduchý	3 940
PDRYCB320	Dry Contact pro Termostat	6 320
PZNVVB200	Ovladač ventilu 2. zóny	1 560
PHDCLA0	Napojení jednotek WH na VZT potrubí	1 240
PDC-HK10	Kryt otvoru ovladače IDU	950
PHDPC	Kondenzatní vanička pro vnitřní jednotky Hydrosplit R32	5 420
PZCWRCG3	Kabely skupinového ovládání, délka 10m	370
PLGMVW100	Mobilní WiFi LGMV - servisní	5 240

Záložní ohříváče pro jednotky Monoblok

HA031M	Bivalentní zdroj 3kW/1f. - pro Monoblok/R290	24 120
HA061M	Bivalentní zdroj 6kW/1f. - pro Monoblok/R290	25 080
HA063M	Bivalentní zdroj 6kW/3f. - pro Monoblok/R290	27 310

REGULUS	3 cestný ventil s pohonem, 11287 - TUV, 230V, 1"	cena na str. 39
FIRŠT 14228	3 cestný ventil s pohonem, 14228 - TUV, 230V, 1", EMV 110 131C/9FR	cena na str. 39



LG – rekuperační jednotky ERV

Rekuperační jednotky ERV

Model	Průtok vzduchu m ³ /hod	Cena bez DPH (Kč)
LZ-H015GBA6	150	48 780
Kabelový ovladač, cena viz příslušenství		
LZ-H020GBA6	200	50 310
Kabelový ovladač, cena viz příslušenství		
LZ-H025GBA4	250	51 150
Kabelový ovladač, cena viz příslušenství		
LZ-H035GBA5	350	58 060
Kabelový ovladač, cena viz příslušenství		
ZE050GUCCA0	500	69 920
Kabelový ovladač, cena viz příslušenství		
ZE080GUCCA0	800	88 710
Kabelový ovladač, cena viz příslušenství		
ZE100GUCCA0	1000	91 840
Kabelový ovladač, cena viz příslušenství		
LZ-H150GBA5	1500	157 380
Kabelový ovladač, cena viz příslušenství		
LZ-H200GBA5	2000	168 490
Kabelový ovladač, cena viz příslušenství		



Rekuperační jednotky ERV DX bez zvlhčování

Model	Průtok vzduchu m ³ /hod	Cena bez DPH (Kč)
LZ-H050GXN4	500	92 010
Kabelový ovladač, cena viz příslušenství		
LZ-H080GXN4	800	104 080
Kabelový ovladač, cena viz příslušenství		
LZ-H100GXN4	1000	107 940
Kabelový ovladač, cena viz příslušenství		



Rekuperační jednotky ERV DX se zvlhčováním

Model	Průtok vzduchu m ³ /hod	Cena bez DPH (Kč)
LZ-H050GXH4	500	109 010
Kabelový ovladač, cena viz příslušenství		
LZ-H080GXH4	800	119 910
Kabelový ovladač, cena viz příslušenství		
LZ-H100GXH4	1000	123 770
Kabelový ovladač, cena viz příslušenství		



Příslušenství k ERV na následující straně.



Příslušenství

Příslušenství pro rekuperační jednotky ERV

**Cena bez
DPH (Kč)**

PREMTB001	Kabelový ovladač Standard Bílý	2 840
PREMTBB01	Kabelový ovladač Standard Černý	3 590
PREMTB101	Kabelový ovladač Standard Bílý s ČJ	5 850
PREMTBB11	Kabelový ovladač Standard Černý s ČJ	7 390

LG – Chillery tepelné čerpadlo R32

Model	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
KCHH017LDGC	57/60	687 070
KCHH020LDGC	65/70	791 610
KCHH023LDGC	74/82	970 830
KCHH033LDGC	114/120	1 206 800
KCHH040LDGC	130/140	1 400 960
KCHH045LDGC	148/164	1 627 970
KCHH050LDGC	171/180	1 920 700
KCHH060LDGC	195/210	2 165 630
KCHH067LDGC	222/246	2 300 050

Cena včetně ovladače



LG – Chillery R410

LG Electronics chillery R410 na individuální poptávku.

Jednotky Fan coil jsou k dispozici v 6 různých provedeních a jsou novinkou sortimentu LG (Kazetové jednotky, Kanálové jednotky, Parapetní jednotky s opláštěním, Konvertibilní jednotky s opláštěním a bez opláštění).



LG - Fancoily

Fan Coily - Kazetové jednotky

Cena bez ovladače a dekoračního panelu, viz. příslušenství

Model	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
WF4A018CG0A	1,8/1,9	27 840
PT-QAGW0, cena viz. příslušenství		
WF4A027CG0A	2,7/2,7	28 820
PT-QAGW0, cena viz. příslušenství		
WF4A032CG0A	3,2/3,3	29 810
PT-QAGW0, cena viz. příslušenství		
WF4A041CG0A	4,1/4,5	30 820
PT-QAGW0, cena viz. příslušenství		
WF4A060CG0B	6,0/7,2	35 520
PT-AAGW0, cena viz. příslušenství		
WF4A072CG0B	7,2/7,9	36 890
PT-AAGW0, cena viz. příslušenství		
WF4A090CG0B	9,0/9,7	37 580
PT-AAGW0, cena viz. příslušenství		
WF4A105CG0B	10,5/11,1	41 090
PT-AAGW0, cena viz. příslušenství		
WF4A130CG0B	13,0/13,3	43 530
PT-AAGW0, cena viz. příslušenství		



Fan Coily - Kanálové jednotky nízkotlaké

Cena bez ovladače, viz. příslušenství

Model	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
WFCA012RGOA	1,3/2,0	33 460
WFCA018RGOA	1,8/2,8	43 090
WFCA025RGOA	2,5/3,2	47 380
WFCA032RGOA	3,2/3,8	49 670
WFCA039RGOA	3,9/4,2	50 690
WFCA055RGOA	5,0/5,3	53 010
WFCA066RGOA	6,6/6,6	54 020



Fan Coily - Kanálové jednotky středotlaké

Cena bez ovladače, viz. příslušenství

Model	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
WFCB056RGOA	5,6/6,5	53 130
WFCB066RGOA	6,6/7,8	55 160
WFCB090RGOA	9,0/10,9	60 960
WFCB100RGOA	10,0/12,6	63 860
WFCB109RGOA	10,9/14,0	66 760
WFCB127RGOA	12,7/15,3	69 660
WFCB140RGOA	14,0/16,6	72 560



Příslušenství pro Fancoily viz str. 29.

LG – Multi V jednotky

Venkovní Multi V i 3f. R32	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
ZRUM080LTE6	22,4/22,4	307 430
ZRUM100LTE6	28,0/28,0	338 930
ZRUM120LTE6	33,6/33,6	394 040
ZRUM140LTE6	39,2/39,2	446 920
ZRUM160LTE6	44,8/44,8	503 990
ZRUM180LTE6	50,4/50,4	679 320
ZRUM200LTE6	56,0/56,0	725 030



Venkovní Multi V i	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
ARUM080LTE6	22,4/22,4	300 120
ARUM100LTE6	28,0/28,0	330 660
ARUM120LTE6	33,6/33,6	384 510
ARUM140LTE6	39,2/39,2	426 530
ARUM160LTE6	44,8/44,8	489 780
ARUM180LTE6	50,4/50,4	659 460
ARUM200LTE6	56,0/56,0	703 740
ARUM220LTE6	61,6/61,6	744 950
ARUM240LTE6	67,2/67,2	798 800
ARUM260LTE6	72,8/72,8	840 820



Venkovní Multi V S 1f. R32	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
ZRUN030GSS0	9,0/10	123 940
ZRUN040GSS0	12,1/14,2	132 790
ZRUN050GSS0	14,0/16,0	141 000
ZRUN060GSS0	15,5/18,0	160 980



Venkovní Multi V S 3f. R32	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
ZRUN030LSS0	9,0/10	126 410
ZRUN040LSS0	12,1/14,2	135 460
ZRUN050LSS0	14,0/16,0	143 810
ZRUN060LSS0	15,5/18,0	164 170



LG – Multi V jednotky

Venkovní Multi V S 1f.	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
ARUN040GSS0	12,1/12,5	142 790
ARUN050GSS0	14,0/16,0	158 660
ARUN060GSS0	15,5/18,0	173 070

Doporučujeme prověřit dostupnost



Venkovní Multi V S 3f.	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
ARUN040LSS0	12,1/12,5	158 660
ARUN050LSS0	14,0/16,0	169 470
ARUN060LSS0	15,5/18,0	183 860
ARUN080LSS5	22,4/25,2	215 000
ARUN100LSS5	28,0/31,5	245 700
ARUN120LSS5	33,6/37,8	284 110



Venkovní Multi V S Rekuperace tepla	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
ARUB060GSS4	15,5/18,0	215 530

Venkovní Multi V M Tepelné čerpadlo	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
ARUN050LMC0	14,0/16,0	141 340
ARUN050GME0	14,0/16,0	106 890



Multi V Water 5 Tepelné čerpadlo Rekuperace tepla	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
ARWM080LAS5	22,4/25,2	353 620
ARWM100LAS5	28,0/31,5	380 830
ARWM120LAS5	33,6/37,8	430 180
ARWM140LAS5	39,2/44,1	476 870
ARWM160LAS5	44,8/50,4	525 770
ARWM180LAS5	50,4/56,7	564 600
ARWM200LAS5	56,0/63,0	606 710



Multi V – Hydro kit středoteplotní	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
ARNH04GK2A4	12,3/13,8	84 910
ARNH10GK2A4	28/31,5	97 960

Multi V – Hydro kit vysokoteplotní 1f.	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
ARNH04GK3A4	-/13,8	173 010
ARNH08GK3A4	-/25,2	228 520



Multi V – Hydro kit vysokoteplotní 3f.	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
ARNH04LK3A4	/13,8	173 010
ARNH08LK3A4	/25,2	228 520

LG – Multi V jednotky

Multi V – Hydro kit nástěnný pro vytápění (popř.chlazení) a ohřev TUV

	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
ARNH18GK1B4	5,6/5,6	110 980
ARNH24GK1B4	7,1/7,1	117 710
ARNH30GK1B4	9,0/9,0	121 130



Multi V – Hydro kit nástěnný s integrovanou nádrží pro vytápění (popř.chlazení) a ohřev TUV

	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
ARNH18GK5A4	5,6/5,6	181 220
ARNH24GK5A4	7,1/7,1	192 120
ARNH30GK5A4	9,0/9,0	197 660



Nástěnná Standard

	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
ARNU05GSJC4	1,6/1,8	21 920
ARNU07GSJC4	2,2/2,5	22 880
ARNU09GSJC4	2,8/3,2	23 550
ARNU12GSJC4	3,6/4,0	24 210
ARNU15GSJC4	4,5/5,0	30 070
ARNU18GSKC4	5,6/6,3	30 620
ARNU24GSKC4	7,1/7,5	31 640
ARNU30GSRA4	8,8/9,4	39 500
ARNU36GSRA4	10,4/10,8	43 120



Nástěnná Artcool Gallery

	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
ARNU07GSF14	2,2/2,5	30 880
ARNU09GSF14	2,8/3,2	35 260
ARNU12GSF14	3,6/4,0	40 800



Nástěnná Artcool

	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
ARNU05GSJR4	1,6/1,8	26 160
ARNU07GSJR4	2,2/2,5	27 370
ARNU09GSJR4	2,8/3,2	28 450
ARNU12GSJR4	3,6/4,0	29 580
ARNU15GSJR4	4,5/5,0	30 770
ARNU18GSKR4	5,6/6,3	31 980
ARNU24GSKR4	7,1/7,5	33 290



Kazetové Icestné

	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
ARNU07GTUB4	2,2/2,5	37 840
ARNU09GTUB4	2,8/3,2	39 840
ARNU12GTUB4	3,6/4,0	40 860
PT-UAHW0 / PT-UAHG0 / PT-UPHG0, cena viz příslušenství		
ARNU18GTTB4	5,6/6,3	44 250
ARNU24GTTB4	7,1/8,0	47 620
PT-TAHW0 / PT-TAHG0 / PT-TPHG0, cena viz příslušenství		



LG – Multi V jednotky

Kazetové 2 cestné	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
ARNU09GTSC4	2,8/3,2	39 320
ARNU12GTSC4	3,6/4,0	40 920
ARNU18GTSC4	5,6/6,3	47 180
ARNU24GTSC4	7,1/8,0	48 400

PT-USC, cena viz příslušenství



Kazetové 4cestné	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
ARNU05GTRB4	1,6/1,8	27 630
ARNU07GTRB4	2,2/2,5	29 110
ARNU09GTRB4	2,8/3,2	32 880
ARNU12GTRB4	3,6/4,0	35 320
ARNU15GTQB4	4,5/5,0	36 860
ARNU18GTQB4	5,6/6,3	39 210
ARNU21GTQB4	6,0/6,8	41 410

PT-QAGW0 cena viz příslušenství



Kazetové 4cestné s dvojitou lamelou	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
ARNU24GTBB4	7,1/8,0	45 760
ARNU28GTBB4	8,2/9,2	49 010
ARNU30GTBB4	9,0/10,0	50 310
ARNU36GTAB4	10,6/11,9	52 260
ARNU42GTAB4	12,3/13,8	53 880
ARNU48GTAB4	14,1/15,9	55 500

PT-AAGW0 / PT-AFGW0 / PT-AEGW0, cena viz. příslušenství



Kazetové 4cestné – nízkých výkonů	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
ARNU05GTAA4	1,6/1,8	38 830
ARNU07GTAA4	2,2/2,5	40 160
ARNU09GTAA4	2,8/3,2	41 470
ARNU12GTAA4	3,6/4,0	43 500
ARNU15GTAA4	4,5/5,0	45 440
ARNU18GTAA4	5,6/6,3	46 570

PT-AAGW0 / PT-AFGW0 / PT-AEGW0, cena viz. příslušenství

Cena bez ovladače a dekorativního panelu, viz příslušenství

Doporučujeme prověřit dostupnost



Kazetové jednotky kruhové	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
ARNU24GTYA4	7,1/8,0	65 330
ARNU36GTYA4	10,6/11,9	66 320
ARNU48GTYA4	14,1/15,9	69 570



LG – Multi V jednotky

Kanálové středotlaké	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)	
ARNU07GM1A4	2,2/2,5	43 700	
ARNU09GM1A4	2,8/3,2	45 240	
ARNU12GM1A4	3,6/4,0	46 750	
ARNU15GM1A4	4,5/5,0	48 200	
ARNU18GM1A4	5,6/6,3	49 470	
ARNU24GM1A4	7,1/8,0	50 570	
ARNU28GM2A4	8,2/9,2	53 970	
ARNU36GM2A4	10,6/11,9	63 590	
ARNU42GM2A4	12,3/13,8	65 420	
ARNU48GM3A4	14,1/15,9	67 190	
ARNU54GM3A4	15,8/18,0	70 550	

Kanálové vysokotlaké	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)	
ARNU76GB8A4	22,4/25,2	126 960	
ARNU96GB8A4	28,0/31,5	135 780	

Kanálové nízkotlaké SLIM	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)	
ARNU05GL4G4	1,8/2,2	23 110	
ARNU07GL4G4	2,2/2,5	23 340	
ARNU09GL4G4	2,8/3,2	25 920	
ARNU12GL5G4	3,6/4,0	26 760	
ARNU15GL5G4	4,5/5,0	29 260	
ARNU18GL5G4	5,6/6,3	33 000	
ARNU21GL6G4	6,3/7,1	33 460	
ARNU24GL6G4	7,1/8,0	35 320	

Konvertibilní	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)	
ARNU09GVEA4	2,8/3,2	33 720	
ARNU12GVEA4	3,6/4,0	38 100	

Podstropní	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)	
ARNU18GV1A4	5,6/6,3	45 670	
ARNU24GV1A4	7,1/8,0	47 620	
ARNU36GV2A4	10,6/11,9	48 510	
ARNU48GV2A4	14,1/15,9	50 980	

Čerstvovzdušné	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)	
ARNU76GB8Z4	22,4/21,4	116 170	
ARNU96GB8Z4	28,0/26,7	124 180	

Parapetní (konsole)	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)	
ARNU07GQAA4	2,2/2,5	29 460	
ARNU09GQAA4	2,8/3,2	33 350	
ARNU12GQAA4	3,6/4,0	35 810	
ARNU15GQAA4	4,5/5,0	37 440	



LG – Multi V jednotky

Parapetní s opláštěním	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
ARNU07GCEA4	2,2/2,5	31 490
ARNU09GCEA4	2,8/3,2	32 450
ARNU12GCEA4	3,6/4,0	33 670
ARNU15GCEA4	4,5/5,0	34 040
ARNU18GCFA4	5,6/6,3	35 550
ARNU24GCFA4	7,1/8,0	39 380



Parapetní bez opláštění	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
ARNU07GCEU4	2,2/2,5	28 850
ARNU09GCEU4	2,8/3,2	29 720
ARNU12GCEU4	3,6/4,0	30 480
ARNU15GCEU4	4,5/5,0	31 780
ARNU18GCFU4	5,6/6,3	33 320
ARNU24GCFU4	7,1/8,0	37 640



**Doporučujeme prověřit
dostupnost**

Sloupové jednotky	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
ARNU48GPTA4	14,1/15,9	49 360
ARNU96GPFA4	28,0/31,5	101 180



Příslušenství

Příslušenství pro vnitřní jednotky		Cena bez DPH (Kč)
PREMTB101	Kabelový ovladač Standard Bílý s ČJ	5 850
PREMTBB11	Kabelový ovladač Standard Černý s ČJ	7 390
PREMTB001	Kabelový ovladač Standard Bílý	2 840
PREMTBB01	Kabelový ovladač Standard Černý	3 590
PREMTA000B	Kabelový ovladač Premium dotykový s ČJ	12 320
PREMTA201	Kabelový ovladač Deluxe dotykový	12 320
PQRCVCLOQW	Kabelový ovladač Zjednodušený Bílý	3 940
PQRCVCLOQ	Kabelový ovladač Zjednodušený Černý	3 940
PQRCHCA0QW	Kabelový ovladač Zjednodušený hotelový Bílý	3 940
PQRCHCA0Q	Kabelový ovladač Zjednodušený hotelový Černý	3 940
PWLSSB21H	Infra ovladač	2 660
PZCWRCG3	Kabely skupinového ovládání, délka 10m	370
PZCWRC1	Prodlužovací kabel, délka 10m	370
PZCWRC2	Propojovací kabel - Y, délka 25cm	520
PQCSZ250S0	Centrální ovladač AC EZ pro 32 vnitřních jednotek	26 940
PACEZA000	Centrální ovladač AC EZ Touch pro 64 vnitřních jednotek	68 230



LG - příslušenství

Model	Popis	Cena bez DPH (Kč)
PACS5A000	Centrální ovladač AC Smart 5 pro 128 vnitřních jednotek	129 220
PACP5A000	Centrální ovladač ACP 5 pro 256 vnitřních jednotek	228 310
PACM5A000	Centrální ovladač AC Manager 5 pro 8192 vnitřních jednotek	234 460
PMBUSB00A	Brána Modbus RTU	18 000
PEXPMB100	ACS Vstupní / výstupní modul (též I/O Modul)	4 320
PEXPMB200	ACS Vstupní / výstupní modul (též I/O Modul)	4 320
PEXPMB300	ACS Vstupní / výstupní modul (též I/O Modul)	4 320
PEXPMB000	ACS Vstupní / výstupní modul (též I/O Modul)	82 560
PAHCMW000	Komunikační modul k připojení externího výměníku tepla	6 140
PAEEVC000	EEV Module	4 320
PWFMD200	LG Wifi Modem	4 230
PWYREW000	Prodlužovací kabel pro WiFi modem, délka 10m	2 630
PLGMVW100	Servisní diagnostika poruch přes mobilní Wifi LGMV	5 240
PRCTILO	Servisní diagnostika poruch přes kabel LGMV	13 190
PMNFP14A1	Elektronická deska PI485 (RAC, CAC, Multi, Therma V)	3 940
PHNFP14A0	Elektronická deska PI485 (ERV)	4 780
ABZCA	Zónový ovladač kanálových jednotek	6 640
PPWRDB000	Ukazatel spotřeby el Energie PDI Standard	64 980
PQNUD1S40	Ukazatel spotřeby el Energie PDI Premium	101 840
PINPMB001	Modul nezávislého napájení	7 510
PWFMD200	Cloud gateway - nadřazená regulace pro 16 vnitřních jednotek	8 410
PDRYCB000	Modul suchého kontaktu pro vnitřní jednotky	3 940
PDRYCB400	Modul suchého kontaktu pro vnitřní jednotky	5 530
PDRYCB300	Modul suchého kontaktu pro vnitřní jednotky	6 320
PDRYCB320	Modul suchého kontaktu pro vnitřní jednotky	6 320
PDRYCB500	Modul suchého kontaktu pro vnitřní jednotky	6 320
PDRYCB510	Modul suchého kontaktu pro vnitřní jednotky	6 320
PVDSMN000	Modul suchého kontaktu pro venkovní jednotky	12 090
PRVC2	Sada pro celoroční chlazení	4 780
PWFCKN000	Modul pro řízení proměnného průtoku vody	12 120
AHFT035H0	Filtr F7 pro Rekuperační jednotky ERV / ERV DX	8 410
AHFT050H0	Filtr F7 pro Rekuperační jednotky ERV / ERV DX	9 130
AHFT100H0	Filtr F7 pro Rekuperační jednotky ERV / ERV DX	9 860
AFT050AEM50	Filtr k jednotce ERV	9 280
AFT100AEM50	Filtr k jednotce ERV	9 880
AFT050AEF70	Filtr k jednotce ERV	9 620
AFT100AEF70	Filtr k jednotce ERV	10 440
AFT050AEF90	Filtr k jednotce ERV	10 150
AFT100AEF90	Filtr k jednotce ERV	10 870
AHCS100H0	Čidlo CO2, umístění interní	11 220
PWLRVN000	Přijímač infra signálu pro kanálové a parapetní jed. Multi V	3 940
PRGK024A0	Sada expanzního ventilu pro vnitřní jed. Multi V	9 100
PRLDNVS0	Detektor úniku chladiva	3 530
PLDRNVIS	Detektor úniku chladiva R32	5 080



LG - příslušenství

Model	Popis	Cena bez DPH (Kč)
PRARS1	Řídicí modul pro ovládání přídavného topení, 1 okruh	8 780
PRARH1	Řídicí modul pro ovládání přídavného topení, 2 okruh	8 780
PQRSTA0	Dálkové čidlo teploty	1 240
PRDSBM	Přepínač režimů chlazení / topení / ventilace	3 130
ABDPG	Čerpadlo kondenzátu pro kanálové jed. CM, UM	5 910
PBDP9	Čerpadlo kondenzátu pro vysokotlaké kanálové jed. UB70-85	5 910
PBM13M1UA0	UV NANO filtr BOX středně kanálová jednotka	23 490
PBM13M2UA0	UV NANO filtr BOX středně kanálová jednotka	26 730
PBM13M3UA0	UV NANO filtr BOX středně kanálová jednotka	28 620
FBM13M1UA0	FILTR e PM1 UV NANO	4 870
FBM13M2UA0	FILTR e PM1 UV NANO	5 530
FBM13M3UA0	FILTR e PM1 UV NANO	6 290
PRVT120	Uzavírací ventil pro budoucí instalaci dalších vnitřních jednotek	2 260
PRVT780	Uzavírací ventil pro budoucí instalaci dalších vnitřních jednotek	6 320
PRVT980	Uzavírací ventil pro budoucí instalaci dalších vnitřních jednotek	6 320
PCHLLN000	Sada pro centrální řízení chilleru	5 970
PMBD3620	Distribuční box Multi FDX pro 2 vnitřní jednotky	9 300
PMBD3630	Distribuční box Multi FDX pro 3 vnitřní jednotky	11 480
PMBD3640	Distribuční box Multi FDX pro 4 vnitřní jednotky	15 080
PMBL5620	Cu rozbočka Multi FDX pro 2 distributory	4 950
PMBL1203FO	Cu rozbočka Multi FDX pro 3 distributory	7 100
PMUB11A	Cu rozbočka Synchro pro 2 vnitřní jednotky	4 490
PMUB111A	Cu rozbočka Synchro pro 3 vnitřní jednotky	4 660
PMUB1111A	Cu rozbočka Synchro pro 4 vnitřní jednotky	5 800
PT-QAGW0	Nový standardní designový panel (620x620mm)	5 590
PT-AAGW0	Nový panel Standard s dvojitou lamelou (950x950mm)	6 430
PT-AFGW0	Nový panel Premium s dvojitou lamelou (950x950mm)	7 130
PT-AEGW0	Nový panel Elevation s dvojitou lamelou (950x950mm)	16 990
PT-UAHW0	Čelní panel pro 1 cestné kazety bez lesku (1100x500), RAL 9003	4 930
PT-UAHG0	Čelní panel pro 1 cestné kazety lesklý (1160x500), RAL 9003	6 320
PT-UPHG0	Čelní panel pro 1 cestné kazety lesklý (1160x500), RAL 9003	4 930
PT-TAHW0	Čelní panel pro 1 cestné kazety bez lesku (1420x500), RAL 9003	6 490
PT-TAHG0	Čelní panel pro 1 cestné kazety lesklý (1480x500), RAL 9003	6 320
PT-TPHG0	Čelní panel pro 1 cestné kazety lesklý (1480x500), RAL 9003	6 090
PT-USC	Čelní panel pro 2 cestné kazety ARNU09-ARNU24GTSC4	5 270
PTAHTP0	Filtrační sada pro panely PT-UPHG0 / PT-TPHG0	6 840
PTAHMP0	Filtrační sada pro panel PT-AFGW0	19 770
PTVSAA0	Senzor detekce osob pro panel PT-AAGW0-AFGW0-AEGW0	5 010
PTVSMA0	Sada detekce pohybu osob	5 130
PTFSMA0	Podlahové čidlo	3 190
PTDCA	Obvodový kryt kazety pro PT-AAGW0 / PT-AFGW0	13 450
PTAHYP0	Filtrační sada do kruhových kazet	19 720
PTEGMO	Pohyblivý panel kazet	15 890
PRLK048A0	Elektronický expanzní ventil pro jednotky Multi V	9 880



LG - příslušenství

Model	Popis	Cena bez DPH (Kč)
PRLK096A0	Elektronický expanzní ventil pro jednotky Multi V	9 540
PRLK396A0	Elektronický expanzní ventil pro jednotky Multi V	9 940
PRLK594A0	Elektronický expanzní ventil pro jednotky Multi V	10 750
PAHCMR000	VZT řídicí box pro řízení teploty zpětného vzduchu	17 980
PAHCMC000	VZT řídicí box pro řízení teploty zpětného vzduchu (pro zabudování do rozvaděče)	12 610
PAHCMS000	VZT řídicí box pro řízení teploty přírodního vzduchu	28 790
PAHCMM000	VZT řídicí box pro řízení teploty přírodního vzduchu (pro zabudování do rozvaděče)	4 780
PAHCNM000	VZT control kit	6 290
PRHR023	Distribuční box Multi V pro 16 vnitřních jednotek	41 780
PRHR033	Distribuční box Multi V pro 24 vnitřních jednotek	62 640
PRHR043	Distribuční box Multi V pro 32 vnitřních jednotek	73 770
PRHR063	Distribuční box Multi V pro 48 vnitřních jednotek	81 630
PRHR083	Distribuční box Multi V pro 64 vnitřních jednotek	107 060
PRHRZ020	Distribuční box Multi V pro 16 vnitřních jednotek, R32	68 700
PRHRZ030	Distribuční box Multi V pro 24 vnitřních jednotek, R32	102 450
PRHRZ040	Distribuční box Multi V pro 32 vnitřních jednotek, R32	120 080
ARBLN01621	Cu rozbočka Multi V, součtový chladicí výkon pod 22,4kW	3 160
ARBLN03321	Cu rozbočka Multi V, součtový chladicí výkon pod 44,8kW	3 970
ARBLN07121	Cu rozbočka Multi V, součtový chladicí výkon pod 95,2kW	6 350
ARBLN14521	Cu rozbočka Multi V, součtový chladicí výkon pod 168kW	7 940
ARBLN23220	Cu rozbočka Multi V, součtový chladicí výkon nad 168kW	15 680
ARBL054	Cu hřebenový rozbočovač Multi V součtový chladicí výkon pod 22,4kW	5 240
ARBL057	Cu hřebenový rozbočovač Multi V součtový chladicí výkon pod 22,4kW	6 350
ARBL104	Cu hřebenový rozbočovač Multi V součtový chladicí výkon pod 44,8kW	5 560
ARBL107	Cu hřebenový rozbočovač Multi V součtový chladicí výkon pod 44,8kW	7 130
ARBL1010	Cu hřebenový rozbočovač Multi V součtový chladicí výkon pod 44,8kW	7 940
ARBL2010	Cu hřebenový rozbočovač Multi V součtový chladicí výkon pod 95,2kW	11 890
ARBLB01621	Cu rozbočka Multi V Rekuperace tepla, součtový chladicí výkon pod 22,4kW	3 970
ARBLB03321	Cu rozbočka Multi V Rekuperace tepla, součtový chladicí výkon pod 44,8kW	5 590
ARBLB07121	Cu rozbočka Multi V Rekuperace tepla, součtový chladicí výkon pod 95,2kW	6 350
ARBLB14521	Cu rozbočka Multi V Rekuperace tepla, součtový chladicí výkon pod 168kW	8 090
ARBLB23220	Cu rozbočka Multi V Rekuperace tepla, součtový chladicí výkon nad 168kW	19 660
ARCNN21	Cu rozbočka venkovních Multi V, 2 jednotky	8 200
ARCNN31	Cu rozbočka venkovních Multi V, 3 jednotky	8 200
ARCNN41	Cu rozbočka venkovních Multi V, 4 jednotky	15 080
ARCNB21	Cu rozbočka venkovních bloků Multi V Rekuperace, 2 jednotky	9 770
ARCNB31	Cu rozbočka venkovních bloků Multi V Rekuperace, 3 jednotky	10 840
ARCNB41	Cu rozbočka venkovních bloků Multi V Rekuperace, 4 jednotky	17 450

CARRIER – splitové jednotky, mobilní jednotka

CRYSTAL Ultra CLEAN PLUS	Model s wifi	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
42QHG009D8SU2		2,75 / 2,9	23 030
	42QHG009D8SU2		8 080
	38QHG009D8SU		14 950
42QHG012D8SU2		3,65 / 3,9	26 320
	42QHG012D8SU2		9 870
	38QHG012D8SU		16 450
42QHG018D8SU2		5,28 / 5,7	39 480
	42QHG018D8SU2		12 860
	38QHG018D8SU		26 620
42QHG024D8SU2		7,04 / 7,5	48 300
	42QHG024D8SU2		14 060
	38QHG024D8SU		34 240



MOBILNÍ KLIMATIZACE	Model	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
	51QPD12N7S-1	3,5 / 4,2	20 930



CARRIER – multisplitové jednotky

Nástěnné – WiFi

Model - Infra ovládání	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
42QHG009D8SU2	2,75 / 2,9	8 080
42QHG012D8SU2	3,65 / 3,9	9 870
42QHG018D8SU2	5,28 / 5,7	12 860
42QHG024D8SU2	7,04 / 7,5	14 060



Kazetové

Model - Infra ovládání	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
42QTD009D8S	2,5 / 3,0	21 000
42QTD009D8S		18 150
40CAS-S5		2 850
42QTD012D8S-2	3,5 / 3,8	21 540
42QTD012D8S-2		18 690
40CAS-S5		2 850
42QTD018D8S-3	5,0 / 5,6	21 990
42QTD018D8S-3		19 140
40CAS-S5		2 850
42QTD024D8S	7,0 / 7,2	28 650
42QTD024D8S		23 920
40CAS-L6		4 730



Kanálové

Model - Drátové ovládání	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
42QSV009D8S	2,5 / 3,0	17 920
42QSV012D8S	3,5 / 3,8	18 390
42QSV018D8S	5,0 / 5,6	22 610
42QSV024D8S	7,0 / 7,6	24 490



Konvertibilní

Model - Drátové ovládání	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
42QZL018D8S-2	5,0 / 5,6	18 540
42QZL024D8S	7,04 / 7,04	21 350



Parapetní

Model - Infra ovládání	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
42QZY012D8S	3,52 / 3,52	14 600
42QZY018D8S	5,28 / 5,28	16 780



Venkovní

Model	Výkon (ch/t) kW	Max. délka potrubí (m)	Max. kombinace vnitřních jed. (kBtu/h)	Cena bez DPH (Kč)
38QUS018D8S2-3	5,2 / 5,6	40	24	44 560
38QUS027D8S3-3	7,7 / 8,1	60	33	52 480
38QUS036D8S4-3	10,2 / 11	80	45	77 740
38QUS042D8S5-3	12,0 / 12,0	80	54	85 370



CARRIER – komerční jednotky LC

Kazetové jednotky

Model - Infra ovládání	Výkon (ch/t) kW	Napájení	Cena bez DPH (Kč)
42QTD012D8S-2	3,5 / 4,2	1f.	41 880
42QTD012D8S-2			18 690
38QUS012D8S-3			20 340
40CAS-S5			2 850
42QTD018D8S-3	5,3 / 5,55	1f.	51 210
42QTD018D8S-3			19 140
38QUS018D8S-3			29 220
40CAS-S5			2 850
42QTD024D8S	7,04 / 7,5	1f.	71 110
42QTD024D8S			23 920
38QUS024D8SX-3			42 460
40CAS-L6			4 730
42QTD036D8S	10,5 / 11,0	1f.	99 820
42QTD024D8S			26 320
38QUS024D8SX-3			68 770
40CAS-L6			4 730
42QTD048D8S	14,0 / 16,0	3f.	112 080
42QTD048D8S			31 100
38QUS048D8TX-3			76 250
40CAS-L6			4 730
42QTD060D8S	15,0 / 18,0	3f.	123 620
42QTD060D8S			35 170
38QUS060D8TX-3			83 720
40CAS-L6			4 730



Konvertibilní jednotky

Model - Infra ovládání	Výkon (ch/t) kW	Napájení	Cena bez DPH (Kč)
42QZL018D8S-2	5,3 / 5,57	1f.	47 760
42QZL018D8S-2			18 540
38QUS018D8S-3			29 220
42QZL024D8S	7,0 / 7,4	1f.	63 810
42QZL024D8S			21 350
38QUS024D8SX-3			42 460
42QZL036D8S	10,5 / 12,3	1f.	100 170
42QZL036D8S			31 400
38QUS036D8S-3			68 770
42QZL048D8S	14,0 / 15,6	3f.	107 650
42QZL048D8S			31 400
38QUS048D8TX-3			76 250
42QZL060D8S	15,5 / 18,3	3f.	116 610
42QZL060D8S			32 890
38QUS060D8TX-3			83 720



CARRIER – komerční jednotky LC

Parapetní jednotky

Model - Infra ovládání	Výkon (ch/t) kW	Napájení	Cena bez DPH (Kč)
42QZY012D8S	3,5 / 4,1	1f.	34 940
42QZY012D8S			14 600
38QUS012D8S-3			20 340
42QZY018D8S	5,3 / 5,86	1f.	46 000
42QZY018D8S			16 780
38QUS018D8S-3			29 220



Kanálové jednotky

Model - Drátové ovládání	Výkon (ch/t) kW	Napájení	Cena bez DPH (Kč)
42QSV012D8S	3,5 / 4,4	1f.	38 730
42QSV012D8S			18 390
38QUS012D8S-3			20 340
42QSV018D8S	5,4 / 5,8	1f.	51 830
42QSV018D8S			22 610
38QUS018D8S-3			29 220
42QSV024D8S	7,1 / 7,45	1f.	66 950
42QSV024D8S			24 490
38QUS024D8SX-3			42 460
42QSV036D8S	10,5 / 12,1	1f.	103 160
42QSV036D8S			34 390
38QUS036D8S-3			68 770
42QSV048D8S	14,1 / 15,5	3f.	112 130
42QSV048D8S			35 880
38QUS048D8TX-3			76 250
42QSV060D8S	15,4 / 18,3	3f.	130 820
42QSV060D8S			47 100
38QUS060D8TX-3			83 720



Sloupové jednotky

Model - Infra ovládání	Výkon (ch/t) kW	Napájení	Cena bez DPH (Kč)
42QFD048D8S	14,6 / 16,1	3f.	123 350
42QFD048D8S			47 100
38QUS048D8TX-3			76 250



Příslušenství CARRIER – komerční jednotky LC

Model	Popis	Cena bez DPH (Kč)
17310900A02621	LC WiFi kit	3 290
CRF-40-CM	Centrální ovládač	13 460

PŘÍSLUŠENSTVÍ KE KLIMATIZACÍM



Sada na ohýbání měkkých trubek Cu

Označení	Popis	Cena bez DPH (Kč)/balení
BENDING KIT 15 - PRO	Sada pro ohýbání měkkých trubek Cu 1/4 - 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4, délka 4m	993

Tvarovky pro Cu potrubí

Oblouk 90°

Označení	Popis	Cena bez DPH (Kč)
5002A06	Oblouk 90° 6	54
5002A10	Oblouk 90° 10	24
5002A12	Oblouk 90° 12	12
5002A16	Oblouk 90° 16	19
5002A18	Oblouk 90° 18	19
5002A22	Oblouk 90° 22	29
5002A28	Oblouk 90° 28	47
5002A35	Oblouk 90° 35	136
5002A42	Oblouk 90° 42	192
5002A54	Oblouk 90° 54	501

Oblouk 45°

Označení	Popis	Cena bez DPH (Kč)
504110	Oblouk 45° 10	58
504112	Oblouk 45° 12	36
504116	Oblouk 45° 16	20
504118	Oblouk 45° 18	27
504122	Oblouk 45° 22	33
504128	Oblouk 45° 28	55
504135	Oblouk 45° 35	171
504142	Oblouk 45° 42	301
504154	Oblouk 45° 54	546

Oblouk 180°

Označení	Popis	Cena bez DPH (Kč)
506010	Oblouk180° 10	92
506012	Oblouk180° 12	101
506016	Oblouk180° 16	167
506018	Oblouk180° 18	210
506022	Oblouk180° 22	250
506028	Oblouk180° 28	359
506035	Oblouk180° 35	864
506042	Oblouk180° 42	1 340
506054	Oblouk180° 54	2 262

PŘÍSLUŠENSTVÍ KE KLIMATIZACÍM

Oblouk 90° (jednostranný)

Označení	Popis	Cena bez DPH (Kč)
5001A06	Oblouk 90° 6, jednostranný	76
5001A10	Oblouk 90° 10, jednostranný	50
5001A12	Oblouk 90° 12, jednostranný	20
5001A16	Oblouk 90° 16, jednostranný	18
5001A18	Oblouk 90° 18, jednostranný	27
5001A22	Oblouk 90° 22, jednostranný	31
5001A28	Oblouk 90° 28, jednostranný	86
5001A35	Oblouk 90° 35, jednostranný	219
5001A42	Oblouk 90° 42, jednostranný	340
5001A54	Oblouk 90° 54, jednostranný	609

T-kus

Označení	Popis	Cena bez DPH (Kč)
513006	T-kus 6	29
513010	T-kus 10	44
513012	T-kus 12	24
513016	T-kus 16	27
513018	T-kus 18	34
513022	T-kus 22	52
513028	T-kus 28	95
513035	T-kus 35	236
513042	T-kus 42	421
513054	T-kus 54	695

Tvarovky pro Cu potrubí

Spojka

Označení	Popis	Cena bez DPH (Kč)
527006	Spojka 6	22
527010	Spojka 10	11
527012	Spojka 12	7
527016	Spojka 16	10
527018	Spojka 18	9
527022	Spojka 22	14
527028	Spojka 28	30
527035	Spojka 35	65
527042	Spojka 42	119
527054	Spojka 54	213

Ostatní ceny tvarovek na vyžádání, např. oblouk 45° jednostranný, redukce, zátky.



PŘÍSLUŠENSTVÍ KE KLIMATIZACÍM

Topné kabely, Termostaty

Označení	Popis	Cena bez DPH (Kč)/ kus	Cena bez DPH (Kč) / balení
160023	Topný kabel 230V/40W - 1m		408
160024	Topný kabel 230V/80W - 2m		448
160025	Topný kabel 230V/120W - 3m		514
160026	Topný kabel 230V/160W - 4m		599
160027	Topný kabel 230V/200W - 5m		665
160028	Topný kabel 230V/240W - 6m		743
270137	Totaline termostat TSC 093 - dlouhá kapilára	316	
270136	Totaline termostat TSC 094 - krátká kapilára	316	

Třicečný ventil pro tepelné čerpadlo

Označení	Popis	Cena bez DPH (Kč)/ kus	Cena bez DPH (Kč) / balení
REGULUS	3 cestný ventil s pohonem, 11287 - TUV, 230V, 1"	4 430	
FIRŠT 14228	3 cestný ventil s pohonem, 14228 - TUV, 230V, 1", EMV 110 131C/9FR	4 430	

Evidenční kniha chladicího zařízení

Označení	Popis	Cena bez DPH (Kč)/ kus	Cena bez DPH (Kč) / balení
Evidenční A5	Evidenční kniha s chladičem 303125, A5, 40 stran, 1+1kopie, číslovaná	105	

PLASTOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Krycí lišty - délka 2 metry s ochrannou fólií

Označení	Popis	Cena bez DPH (Kč)/ kus / 2 m	Cena bez DPH (Kč) / balení
0612BCF-W	lišta 60×45, rovná 2 m, s ochrannou fólií, 200×60×45 mm, (balení = 24m) W - čistě bílá, RAL 9010	148	1 776
0812BCF-W	lišta 80×60, rovná 2 m, s ochrannou fólií, 200×80×60 mm, (balení = 16m) W - čistě bílá, RAL 9010	224	1 792
0912BCF-W	lišta 90×65, rovná 2 m, s ochrannou fólií, 200×90×65 mm, (balení = 16m) W - čistě bílá, RAL 9010	262	2 096
1212BCF-W	lišta 110×75, rovná 2 m, s ochrannou fólií, 200×110×75 mm, (balení = 8m) W - čistě bílá, RAL 9010	320	1 280

Nůžky pro plastové lišty


Označení	Popis	Cena bez DPH (Kč)/ kus	Cena bez DPH (Kč) / balení
CUT TOOL	CUT TOOL	3 338	
CUT TOOL BLADE	CUT TOOL BLADE	1 045	

PŘÍSLUŠENSTVÍ KE KLIMATIZACÍM

PLASTOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Tvarovky pro krycí lišty

Označení	Popis	slonová kost, W – čistě bílá, M – hnědá	Cena bez DPH (Kč)/ kus	Cena bez DPH (Kč) / balení
1	0603ST	úchytná spona do lišty (balení = 30 ks)	6	180
	0803ST	úchytná spona do lišty (balení = 30 ks)	7	210
	0903ST	úchytná spona do lišty (balení = 30 ks)	7	210
	1203ST	úchytná spona do lišty (balení = 20 ks)	8	160
2	0604GC-W	kryt spoje (balení = 30 ks)	24	720
	0804GC-W	kryt spoje (balení = 30 ks)	32	960
	0904GC-W	kryt spoje (balení = 30 ks)	34	1 020
	1204GC-W	kryt spoje (balení = 20 ks)	37	740
3	0605AI-W	vnitřní roh (balení = 8 ks)	47	376
	0805AI-W	vnitřní roh (balení = 6 ks)	54	324
	0905AI-W	vnitřní roh (balení = 6 ks)	57	342
	1205AI-W	vnitřní roh (balení = 4 ks)	68	272
4	0606AE-W	vnější roh (balení = 12 ks)	47	564
	0806AE-W	vnější roh (balení = 9 ks)	54	486
	0906AE-W	vnější roh (balení = 9 ks)	57	513
	1206AE-W	vnější roh (balení = 6 ks)	68	408
5	0607CP-W	ohyb (balení = 10 ks)	54	540
	0807CP-W	ohyb (balení = 8 ks)	75	600
	0907CP-W	ohyb (balení = 8 ks)	79	632
	1207CP-W	ohyb (balení = 6 ks)	97	582
6	0608TT-W	zakončovací kus (balení = 12 ks)	45	540
	0808TT-W	zakončovací kus (balení = 9 ks)	52	468
	1208TT-W	zakončovací kus (balení = 6 ks)	68	408
6_1	0908TT-W	zakončovací kus (balení = 9 ks)	54	486
7	0609CM-W	ohyb do stěny (balení = 9 ks)	69	621
	0809CM-W	ohyb do stěny (balení = 6 ks)	85	510
	0909CM-W	ohyb do stěny (balení = 6 ks)	90	540
	1209CM-W	ohyb do stěny (balení = 4 ks)	105	420
8	0610PM-W	prostup do stěny (balení = 10 ks)	51	510
	0810PM-W	prostup do stěny (balení = 8 ks)	65	520
	0910PM-W	prostup do stěny (balení = 8 ks)	69	552
	1210PM-W	prostup do stěny (balení = 8 ks)	87	696




PŘÍSLUŠENSTVÍ KE KLIMATIZACÍM

PLASTOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Tvarovky pro krycí lišty

Označení	Popis	slonová kost, W – čistě bílá, M – hnědá	Cena bez DPH (Kč)/ kus	Cena bez DPH (Kč) / balení
9	0816RM-W	prostup do stěny (balení = 6 ks)	88	528
	0916RM-W	prostup do stěny (balení = 6 ks)	93	558
10	0813DT-W	T kus (balení = 4 ks)	129	516
	0913DT-W	T kus (balení = 4 ks)	139	556
	1213DT-W	T kus (balení = 2 ks)	161	322
11	0811GF-W	ohebný spoj (balení = 4ks)	125	500
12	0814VS-W	speciální koleno levé (balení = 4 ks)	132	528
13	0615VD-W	speciální koleno pravé (balení = 6 ks)	100	600
	0815VD-W	speciální koleno pravé (balení = 4 ks)	132	528
14	0820IR-W	nastavitelný vnitřní roh 80° - 105° (balení = 4 ks)	69	276
15	0821ER-W	nastavitelný vnější roh 70° - 120° (balení = 6 ks)	69	414
16	0822PR-W	nastavitelný ohyb 65° - 130° (balení = 6 ks)	90	540
	1222PR-W	nastavitelný ohyb 65° - 130° (balení = 4 ks)	122	488
17	8060RI-W	redukce 6 / 8 (balení = 12 ks)	39	468
	9060RI-W	redukce 6 / 9 (balení = 12 ks)	41	492
	1280RI-W	redukce 8 / 12 (balení = 8 ks)	44	352
	1290RI-W	redukce 9 / 12 (balení = 8 ks)	55	440



Hadice pro odvod kondenzátu

Označení	Popis	Cena bez DPH (Kč)/ kus	Cena bez DPH (Kč) / balení
DR1129	Hadička kondenzační pr. 6/9 mm DR1129, balení 5 kg/110 m		1 600
0016TU	16mm hadice, vnitřek hladký (délka 30 m = balení)		652
0018TU	18mm hadice, vnitřek hladký (délka 30 m = balení)		769
0020TU	20mm hadice, vnitřek hladký (délka 30 m = balení)		1 050



PŘÍSLUŠENSTVÍ KE KLIMATIZACÍM

PLASTOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Příslušenství pro hadice kondenzátu

Označení	Popis	Cena bez DPH (Kč)/ kus	Cena bez DPH (Kč) / balení
0021GY	Y spojka pro hadice 16, 18mm (balení = 20 ks)	28	560
0022YU	univerzální spojka pro hadice 16, 18, 20mm (balení = 20ks)	38	760
0023GL	lineární spojka (balení = 20 ks)	19	380
0024SF	sifon univerzální 16,18,20mm (balení = 10 ks)	60	600
0026SI	sifon (balení = 20 ks)	412	8 240
0025GT	T spojka univerzální 16,18,20mm (balení = 20 ks)	44	880
Y1616	spojka kondenzátní hadice 16 / 16mm (balení = 10 ks)	20	200

Spojky kondenzátní - redukce

Označení	Popis	Cena bez DPH (Kč)/ kus	Cena bez DPH (Kč) / balení
1607RU	Spojka kondenzátní redukční žlutá 16/20-18-16 (balení = 20k s)	71	1 420
1807RU	Spojka kondenzátní redukční červená 18/20-18-16 (balení = 20 ks)	72	1 440
2007RU	Spojka kondenzátní redukční modrá 20/20-18-16 (balení = 20 ks)	73	1 460
2507RU	Spojka kondenzátní redukční zelená 25/20-18-16 (balení = 20 ks)	74	1 480
3207RU	Spojka kondenzátní redukční šedá 32/20-18-16 (balení = 20 ks)	75	1 500

Rovné potrubí pro odvod kondenzátu

Označení	Popis	Cena bez DPH (Kč)/ kus	Cena bez DPH (Kč) / balení
2000TR	20mm potrubí, délka 2 m (balení = 70 m)	68	2 380
2500TR	25mm potrubí, délka 2 m (balení = 60 m)	82	2 460

Příslušenství pro rovné potrubí

Označení	Popis	Cena bez DPH (Kč)/ kus	Cena bez DPH (Kč) / balení
2001CF	20mm - úchyt potrubí (balení = 100 ks)	7	700
2002MR	20mm - spojka (balení = 20 ks)	44	880
2003AR	20mm - roh 135° (balení = 20 ks)	48	960
2004CR	20mm - roh 90° (balení = 20 ks)	47	940
2005DR	20mm - T kus (balení = 20 ks)	63	1 260
2006FR	20mm - spojka pro rovné/měkké potrubí (balení = 20 ks)	17	340
2501CF	25mm - úchyt potrubí (balení = 100 ks)	10	1 000
2502MR	25mm - spojka (balení = 20 ks)	46	920



PŘÍSLUŠENSTVÍ KE KLIMATIZACÍM

PLASTOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Příslušenství pro rovné potrubí

Označení	Popis	Cena bez DPH (Kč)/ kus	Cena bez DPH (Kč) / balení
2503AR	25mm - roh 135° (balení = 20 ks)	48	960
2504CR	25mm - roh 90° (balení = 20 ks)	48	960
2505DR	25mm - T kus (balení = 20 ks)	67	1 340
2506FR	25mm - spojka pro rovné/měkké potrubí (balení = 20 ks)	17	340
2520RR	redukce potrubí 25 - 20 (balení = 20ks)	51	1 020
3225RR	redukce potrubí 32 - 25 (balení = 20ks)	70	1 400

Lepidlo pro rovné potrubí a příslušenství

Označení	Popis	Cena bez DPH (Kč)/ kus	Cena bez DPH (Kč) / balení
4000TG	lepidlo pro trvalou fixaci spojů (balení = 12 ks)	431	5 172

Instalační boxy pro klimatizace

Označení	Popis	Cena bez DPH (Kč)/ kus	Cena bez DPH (Kč) / balení
0010PS	box instalační s vaničkou a krytem (balení = 15 ks)	308	4 620
0012EBO	box instalační s vaničkou menší (balení = 20 ks)	220	4 400

Kondenzátní vany

Označení	Popis	Cena bez DPH (Kč)/ kus	Cena bez DPH (Kč) / balení
0079BR	kondenzátní vana 790 x 390mm	1 017	
0094BR	kondenzátní vana 940 x 420mm	1 179	

Krycí lišta pro hadice kondenzátu

Označení	Popis	Cena bez DPH (Kč)/ kus	Cena bez DPH (Kč) / balení
25BCana-White	Lišta 25x25, rovná 2m, pro hadice kondenzátu, 200x25x25mm, (balení=64m) W - čistě bílá, RAL 9010	64	2 048

Příslušenství pro rovné potrubí

Označení	Popis	Cena bez DPH (Kč)/ kus	Cena bez DPH (Kč) / balení
25GCope-White	kryt spoje (balení = 20 ks)-W	14	280
25AInte-White	vnitřní roh (balení = 20 ks)-W	14	280
25AEste-White	vnější roh (balení = 20 ks)-W	15	300
25CPian-White	ohyb (balení = 20 ks)-W	15	300
25TTapp-White	zakončovací kus (balení = 20 ks)	15	300
25Raccordo-White	napojení na lištu (balení = 20 ks)	15	300

PŘÍSLUŠENSTVÍ KE KLIMATIZACÍM

Čerpadla kondenzátu

Označení	Popis	Cena bez DPH (Kč)/ kus	Cena bez DPH (Kč) / balení
MicroBlue BD-X86-001	Čerpadlo MicroBlue s rezervoárem a akustickým alarmem, výkon 5l/hod, výtlak 5m, sání 2m	3 364	
MicroBlue BD-X85-005	Čerpadlo MicroBlue s teplotními senzory, výkon 5l/hod, výtlak 5m, sání 2m	3 573	
MicroBlue BD-X86-002	Čerpadlo MicroBlue s rezervoárem a alarm kontaktem, výkon 5l/hod, výtlak 5m, sání 2m	3 440	
MiniBlue BD-X87-504	Čerpadlo MiniBlue včetně senzorů Hot&Cold bez alarmu, výkon 8l/hod, výtlak 8m, sání 7m	3 591	
MiniBlue BD-X87-509	Čerpadlo MiniBlue s rezervoárem bez alarmu, 8l/hod, výtlak 8m, sání 5m	4 244	
Sauermann SI-27	Čerpadlo Sauermann, výkon 20l/hod, výtlak 10m, sání 2m	2 511	
Sauermann SI-82	Čerpadlo Sauermann, výkon 500l/hod, výtlak 5m, max.tlak 5,4m, vanička 2l	2 885	
Sauermann Delta pack s lištou	Čerpadlo Sauermann s lištou RAL 9003 signální bílá, výkon 20l/hod, výtlak 10m, max.tak 14m	4 163	
Sauermann Omega pack	Čerpadlo Sauermann pod jednotku RAL 9003 signální bílá, výkon 19l/hod, výtlak 10m, max.tlak 14m	4 112	
Sauermann PE 5200	Čerpadlo Sauermann, výkon 6l/hod, výtlak 12m, sání 2m	6 242	
REFCO 3004146	Čerpadlo Refco COMBI, výkon 42l/hod, výtlak 20m, sání 3m	3 697	
REFCO VAMP-F	Čerpadlo Refco VAMP-F, výkon 22l/hod, výtlak 15m, sání 2m, hlučnost 20dBa	2 990	
Wipcool P12	Čerpadlo Wipcool P12, výkon 12l/hod, výtlak 7m, sání 2m, hlučnost 19dBa	2 341	
Wipcool P380	Čerpadlo Wipcool P380, výkon 380l/hod, výtlak 6,8m, nádržka 1,8l, hlučnost 28dBa	3 024	
Wipcool P15J	Rozprašovač kondenzátu P15J, výkon 15l/h, sání 1,5m, nádržka 35ml, hlučnost 55dBa	4 256	

Příslušenství pro čerpadla kondenzátu Blue Diamond

Označení	Popis	Cena bez DPH (Kč)/ kus	Cena bez DPH (Kč) / balení
500012	Zásobník se snímačem výšky hladiny pro čerpadla MicroBlue, MiniBlue, MaxiBlue	2 001	
500014	Prodlužovací kabel 5m pro připojení senzorů čerpadel řada Blue Diamond (mimo ArctikBlue)	1 253	

Konzole s posuvným profilem, střešní - včetně montážního příslušenství

Označení	Popis	Cena bez DPH (Kč)/ kus	Cena bez DPH (Kč) / balení
SI1402	Konzole s posuvným profilem model B 465x800;150 kg		444
SI1503	Konzole s posuvným profilem model B 550x800;140 kg		560
MT630	Konzole střešní s posuvným profilem, RAL9002, rozměr 420x800mm		1 002



PŘÍSLUŠENSTVÍ KE KLIMATIZACÍM

Konzole svařované (RAL9002)

Označení	Popis	Cena bez DPH (Kč)/ kus	Cena bez DPH (Kč) / balení
MS105 SC1	Konzole svařovaná, RAL9002, nosnost 120 kg, rozměr 315x420mm		372
MS106 SC1	Konzole svařovaná, RAL9002, nosnost 140 kg, rozměr 420x520mm		463
MS116 SC1	Konzole svařovaná, RAL9002, nosnost 160 kg, rozměr 420x620mm		607
MS406	Konzole svařovaná, RAL9002, nosnost 180 kg, rozměr 400x700mm		1 232
MS404	Konzole svařovaná, RAL9002, nosnost 180 kg, rozměr 520x800mm		1 296

Konzole sklopné (RAL9002) - včetně montážního příslušenství

Označení	Popis	Cena bez DPH (Kč)/ kus	Cena bez DPH (Kč) / balení
MS120	Konzole sklopná, RAL9002, nosnost 140 kg, rozměr 375x420mm		389
MS117	Konzole sklopná, RAL9002, nosnost 140 kg, rozměr 375x465mm		392
MS118	Konzole sklopná, RAL9002, nosnost 140 kg, rozměr 375x550mm		574

Silentbloky

Označení	Popis	Cena bez DPH (Kč)/ kus	Cena bez DPH (Kč) / sada
AV101	Antivibrační sada teplota -40°+60°C, průměr 30mm, výška 20mm, závit 2 x M8x20		136
AV201	Antivibrační sada teplota -40°+60°C, průměr 40mm, výška 40mm, závit 2 x M8x20		246
SI0003	Antivibrační sada s pružinou (9898-120), nosnost 30 - 55 kg, modrá/zelená		1 008
SI0001	Antivibrační sada s pružinou (9898-121), nosnost 50 - 80 kg, modrá/žlutá		1 008
SI0002	Antivibrační sada s pružinou (9898-122), nosnost 70 - 120 kg, bílá/červená		1 008

PŘÍSLUŠENSTVÍ KE KLIMATIZACÍM

Podstavné trny a podložky


Označení	Popis	Cena bez DPH (Kč)/ kus	Cena bez DPH (Kč) / set (4 ks)
0501SC	Trny podstavné, nosnost 500 kg (balení = 48ks)	80	320
0502PT	Podložky na podstavné trny (balení = 24ks)	14	56

Podstavné nohy a konzole pod kondenzační jednotky

Označení	Popis	Cena bez DPH (Kč)/ kus	Cena bez DPH (Kč) / pár
0451SP	Plastová podstavná noha 80x80, délka 450mm, nosnost 300 kg (bal = 24ks)		224
0450SP	Plastová podstavná noha 100x100, délka 450mm, nosnost 400 kg (bal = 24ks)		318
XL450	Gumová podstavná noha, rozměry 450x180x95mm, profil 41x21mm, nosnost 430 kg		782
XL600	Gumová podstavná noha, rozměry 600x180x95mm, profil 41x21mm, nosnost 700 kg		993
XL1000	Gumová podstavná noha, rozměry 1000x180x95mm, profil 41x21mm, nosnost 700 kg		1 661
XL1200	Gumová podstavná noha, rozměry 1200x180x95mm, profil 41x21mm, nosnost 700 kg		2 620
GMS400	Gumová podstavná noha, rozměry 400x130x95mm, profil 21x15mm, nosnost 430 kg		372
GMS600	Gumová podstavná noha, rozměry 600x130x95mm, profil 21x15mm, nosnost 700 kg		523
GMS1200	Gumová podstavná noha, rozměry 1200x130x95mm, profil 21x15mm, nosnost 700 kg		1 079

Podlahová nastavitelná konzole

Označení	Popis	Cena bez DPH (Kč)/ kus	Cena bez DPH (Kč) / sada
SP740	Podlahová nastavitelná konzole, š. 480-830mm, h. 420mm, v. 400mm, nosnost 200kg		919
7006MF	Antivibrační nastavitelná základna Frame Foot MINI, nosnost 360kg		4 108



PŘÍSLUŠENSTVÍ KE KLIMATIZACÍM

Kaučuková izolace

K-FLEX ST Hadice - tloušťka izolace 9 mm

Označení	Popis	Cena bez DPH (Kč)/ kus / 2 m
K-FLEX ST 9x6	K-FLEX ST 9x06 Hadice 352m/karton	34
K-FLEX ST 9x8	K-FLEX ST 9x08 Hadice 300m/karton	36
K-FLEX ST 9x10	K-FLEX ST 9x10 Hadice 266m/karton	38
K-FLEX ST 9x12	K-FLEX ST 9x12 Hadice 234m/karton	40
K-FLEX ST 9x15	K-FLEX ST 9x15 Hadice 192m/karton	46
K-FLEX ST 9x18	K-FLEX ST 9x18 Hadice 166m/karton	50
K-FLEX ST 9x22	K-FLEX ST 9x22 Hadice 136m/karton	50

K-FLEX ST Hadice - tloušťka izolace 13 mm

Označení	Popis	Cena bez DPH (Kč)/ kus / 2 m
K-FLEX ST 13x12	K-FLEX ST 13x12 Hadice 162m/karton	56
K-FLEX ST 13x15	K-FLEX ST 13x15 Hadice 136m/karton	60
K-FLEX ST 13x18	K-FLEX ST 13x18 Hadice 118m/karton	64
K-FLEX ST 13x22	K-FLEX ST 13x22 Hadice 98m/karton	66
K-FLEX ST 13x28	K-FLEX ST 13x28 Hadice 78m/karton	80
K-FLEX ST 13x35	K-FLEX ST 13x35 Hadice 58m/karton	96
K-FLEX ST 13x42	K-FLEX ST 13x42 Hadice 48m/karton	110
K-FLEX ST 13x54	K-FLEX ST 13x54 Hadice 34m/karton	122

K-FLEX ST Hadice - tloušťka izolace 19 mm

Označení	Popis	Cena bez DPH (Kč)/ kus / 2 m
K-FLEX ST 19x15	K-FLEX ST 19x15 Hadice 78m/karton	120
K-FLEX ST 19x18	K-FLEX ST 19x18 Hadice 72m/karton	128
K-FLEX ST 19x22	K-FLEX ST 19x22 Hadice 64m/karton	144
K-FLEX ST 19x28	K-FLEX ST 19x28 Hadice 48m/karton	164
K-FLEX ST 19x35	K-FLEX ST 19x35 Hadice 36m/karton	202
K-FLEX ST 19x42	K-FLEX ST 19x42 Hadice 32m/karton	242
K-FLEX ST 19x54	K-FLEX ST 19x54 Hadice 24m/karton	296

Ostatní kaučukové izolace na vyžádání

K-FLEX Příslušenství

Označení	Popis	Cena bez DPH (Kč)/ kus
K-FLEX K414 0,5L	K-FLEX Lepidlo K414, 0,5L	283
K-FLEX P052-50mm	K-FLEX Páska lepicí kaučuková 50mmx3mm/15m, 24ks karton, černá	307
K-FLEX P052-100mm	K-FLEX Páska lepicí kaučuková 100mmx3mm/15m, 12ks karton, černá	386
K-FLEX IT-W-10M PS	K-FLEX Páska lepicí kaučuková 50mmx3mm/10m, 24ks karton, bílá	209
K-FLEX P01D-50	Hliníková lepicí páska 50mmx50m P01D 0,05 síla Al	148
K-FLEX P01D-100	Hliníková lepicí páska 100mmx50m P01D 0,05 síla Al	258

CENÍK KLIMATIZACÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ 2025



Essential Energy Solution s.r.o.

Rohlenka 301
664 51 Šlapanice u Brna (Jířkovice)
T +420 705 632 956
@ patrik.marcin@ees-group.cz

Pobočka Praha

Zbraslavská 68
252 42 Jesenice, Praha – západ
T +420 705 632 969
@ vlastimil.krizek@ees-group.cz

Pobočka Frýdek-Místek

Příborská 50
739 42 Zelinkovice
T +420 705 632 974
@ kamil.krasula@ees-group.cz

www.ees-group.cz